

CENÍK

RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA ŽATEC

2024

(s platností od 1. 4. 2024)

Středisko recyklace Žatec:

vedoucí střediska: Jaroslav Havrda

mob.: +420 731 192 373

e-mail: havrda@ekostavbylouny.cz

váha recyklační středisko Žatec:

mob.: +420 734 522 690

e-mail: babovakova@ekostavbylouny.cz

dispečink dopravy:

mob.: +420 702 296 323

e-mail: lauber@ekostavbylouny.cz

DOPRAVA:

Vozidlo DAF, nosič kontejneru + HR (hydraulická ruka)


Vozidlo SCANIA P250, nosič kontejnerů + kontejnerová kropička

Kontejnery o objemu 4,5 – 8,0 m³.

- **odvoz odpadů včetně pronájmu kontejnerů**
- **doprava písků, štěrků, recyklátů** a dalších materiálů včetně stavebních výrobků



V Lounech dne 15. 3. 2024

schválil: 
Ing. Jiří Benda
jednatel


Ing. Roman Hodek
výrobní ředitel

Ceník příjmu stavebních a demoličních odpadů a ZAS

(s platností od 1. 4. 2024)

Katalogový název odpadu	Kód	Katalogové číslo odpadu	Cena v Kč/t
Beton do 50x50x50 cm	101	17 01 01	60,-
Beton nad 50x50x50 cm	102	17 01 01	150,-
Beton armovaný / s příměsí	103	17 01 01	350,-
Beton ŽB sloupy, patky, pražce	115	17 01 01	1000,-
Cihly	104	17 01 02	420,-
Tašky a keramické výrobky	105	17 01 03	420,-
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuv. pod číslem 170106 - příjem jednoráz. dod. do 1,0 tuny včetně	106	17 01 07	420,-
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuv. pod číslem 170106 - příjem dodávky nad 1,0 tunu	116	17 01 07	200,-
Asfaltové směsi neuv. pod číslem 170301, živичné kry	107	17 03 02	210,-
Asfaltové směsi neuv. pod číslem 170301, živичné kry s příměsí zeminy	109	17 03 02	300,-
Zemina a kamení neuv. pod číslem 170503	110	17 05 04	250,-
Štěrk ze železničního svršku neuv. pod č. 170507	111	17 05 08	250,-
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903	114	17 09 04	3450,-

Přijímané stavební a demoliční odpady (přejímka je prováděna v souladu se zákonem 541/2020 Sb. o odpadech § 15 odst. 2) **musí splňovat kvalitativní znaky odpadu kategorie ostatní odpad. Dodavatelé (původci) SDO jsou povinni předložit vyplněný základní popis odpadu** při jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu. **Při opakovaných dodávkách** odpadu je dodavatel (původce odpadu) povinen předložit **čestné prohlášení, že se jedná o tentýž odpad.** V případě, kdy objednatel umístí do zařízení (RS Žatec) jiný, než povolený druh odpadu či odpad s nežádoucí příměsí, je v takovém případě zhotovitel oprávněn jednostranně zvýšit jednotkovou cenu za převzetí odpadu. Vedle navýšené ceny je zhotovitel oprávněn taktéž objednateli vyúčtovat dle ceníku dopravy a služeb veškeré náklady spojené s náhradním odstraněním odpadu, to znamená jejich nakládku, dopravu odpadů a jejich odstranění na schválené zařízení a další činnosti spojené s náhradním odstraněním odpadu.

V případě příjmu znovuzískané asfaltové směsi dle vyhlášky č. 283/2023 Sb., bude na RS Žatec přijata pouze za níže uvedených podmínek a **nebude s ní dále nakládáno v režimu odpadů:**

Na RS Žatec bude přijata pouze ZAS kvalitativní třídy ZAS-T1 a ZAS-T2 a to pouze při předložení:

- údajů o znovuzískané asfaltové směsi dle Přílohy č. 5 k vyhlášce č. 283/2023 Sb.
- protokolu o provedeném vzorkování a protokolu o laboratorních zkouškách

Bez předložení výše uvedených údajů nemůže být ZAS-T1 a ZAS-T2 přijata nebo bude tato směs přijata v režimu odpadů dle výše uvedeného ceníku. **Dále upozorňujeme, že nepřijímáme ZAS zařazenou do tříd ZAS-T3 a ZAS-T4.**

Název	Kód	Označení	Cena v Kč/t
Znovuzískaná asfaltová směs	117	ZAS-T1 nebo T2	210,-

Výše uvedené ceny obsahují:

- ✓ Cenu za příjem jedné tuny stavebních a demoličních odpadů nebo ZAS

Výše uvedené ceny neobsahují:

- ✓ 21% DPH

Ceník prodeje recyklátů

(s platností od 1. 4. 2024)

Název recyklátu	Kód	Frakce v mm	Cena v Kč/t
Cihlové kamenivo recyklované	201	0/8	140,-
Cihlové kamenivo recyklované	219	8/63	60,-
Betonové kamenivo recyklované	220	0/63	220,-
Asfalto-betonové kamenivo recyklované	227	0/16	260,-
Asfalto-betonové kamenivo recyklované	221	0/22	180,-
Asfalto-betonové kamenivo recyklované	225	0/63	90,-
Frézovaný asfalt ZAT-1 a ZAT-2	213	netříděný	250,-
Štěrk hlinitý	215	0/32	80,-
Tříděné kamenivo recyklované (na dotaz)	223	22/63	160,-
Tříděné kamenivo recyklované (na dotaz)	224	63/125	160,-
Žulové kostky recyklované	226		1630,-

Ceník prodeje písků a štěrků

(s platností od 1. 4. 2024)

Písky a štěrky, frakce	Kód	Cena v Kč/t
Předrcené kamenivo 0/63	317	375,-
Kamenivo přírodní těžené prané 0/4	302	371,-
Kamenivo přírodní těžené prané 8/16	323	581,-
Kamenivo přírodní těžené prané 16/22	324	593,-
Kamenivo přírodní těžené prané 16/32	325	605,-
Kamenivo tříděné prané 0/4	303	364,-
Kamenivo pro malty písek HL30	304	305,-
Kamenivo tříděné prané 4/8	305	430,-
Předrcený štěrk 4/8	320	542,-
Předrcený štěrk 8/16	307	420,-
Předrcený štěrk 16/32	306	420,-
Předrcený štěrk 0/32	318	375,-
ŠD _b 0/45	313	510,-
ŠD _a 0/63	319	563,-
Kamenivo těžené 8/16	315	790,-
Kamenivo 22/70	316	709,-
Štěrk praný 16/22	321	450,-
Štěrk praný bílý 16/32	322	977,-

Výše uvedené ceny obsahují:

- ✓ Cenu za prodej a nakládku jedné tuny recyklátů, písků a štěrků

Výše uvedené ceny neobsahují:

- ✓ 21% DPH

Prodávající si vyhrazuje právo změny druhů a frakcí vyrobených recyklátů a prodáváných písků a štěrků. Dále si prodávající vyhrazuje právo po dobu, kdy budou určité materiály vyprodány, je dále neprodávat do doby další úpravy a recyklace stavebních a demoličních odpadů či jejich doplnění.

Ceník kontejnerové dopravy a pronájmu kontejnerů

(s platností od 1. 4. 2024)

Ceník kontejnerové dopravy:

Typ vozidla	Kč/km	Kč/hod (hodinová sazba platí v případě ujetí méně než 150 km za den)	Pronájem kontejneru Kč/den
DAF nosič kontejnerů + HR 7 t	43,-	820,-	
SCANIA nosič kontejnerů 10 t	46,-	890,-	
Pronájem kontejneru malý			50,-
Pronájem kontejneru velký			80,-

*Sazby za použití hydraulické ruky a manipulaci s kontejnerem se účtují za každou i započatou čtvrt hodinu. Pronájem kontejneru se účtuje za každý i započatý den.

Výše uvedené ceny neobsahují:

- ✓ 21% DPH

Paušální cena dopravy písku, štěrku nebo recyklátu pro oblast „Žatec“:

(Žatec, Velichov, Záhoří, Libočany, Čeradice, Radíčeves, Holedeč, Holedeček, Bezděkov, Staňkovice)

Typ kontejneru	Kód	Materiál	Kč/ks
Doprava vozidlem do 7 tun	801	písek, štěrk, recyklát	820,-
Doprava vozidlem do 10 tun	802	písek, štěrk, recyklát	890,-

Výše uvedené ceny dopravy obsahují:

- ✓ Nakládku a dopravu materiálu z RS Žatec pro oblast „Žatec“

Výše uvedené ceny dopravy neobsahují:

- ✓ 21% DPH

Paušální ceny dopravy a vývozu kontejneru max. 7,0 t odpadu pro oblast „Žatec“:

(Žatec, Velichov, Záhoří, Libočany, Čeradice, Radíčeves, Holedeč, Holedeček, Bezděkov, Staňkovice)

Typ kontejneru	Kód	Druh odpadu	Cena dopravy v Kč/ks	Cena odstraně- ní odpadu	Cena celkem
Kontejner 4,5 m3	811	Beton do 50 x 50 x 50 cm	1350,-	420,-	1770,-
Kontejner 4,5 m3	812	Beton nad 50 x 50 x 50 cm	1350,-	1050,-	2400,-
Kontejner 4,5 m3	813	Beton armovaný	1350,-	2450,-	3800,-
Kontejner 4,5 m3 (5t)	814	Směsi betonu, cihel, tašek, keramiky	1350,-	1000,-	2350,-
Kontejner 4,5 m3	815	Živičné kry	1350,-	1470,-	2820,-
Kontejner 4,5 m3 (5t)	816	Zemina a kamení	1350,-	1250,-	2600,-
Kontejner 8 m3	817	Beton do 50 x 50 x 50 cm	1350,-	420,-	1770,-
Kontejner 8 m3	818	Beton nad 50 x 50 x 50 cm	1350,-	1050,-	2400,-
Kontejner 8 m3	819	Beton armovaný	1350,-	2450,-	3800,-
Kontejner 8 m3	820	Směsi betonu, cihel, tašek, keramiky	1350,-	1400,-	2750,-
Kontejner 8 m3	821	Zemina a kamení	1350,-	1750,-	3100,-

Výše uvedené ceny dopravy a vývozu kontejneru obsahují:

- ✓ Přistavení kontejneru, pronájem kontejneru na 1 den, odvoz kontejneru na RS Žatec z oblasti „Žatec“ a odstranění odpadu do max. 7,0 t.

Výše uvedené ceny neobsahují:

- ✓ 21% DPH

Podmínky přistavení a pronájmu kontejnerů:

V paušální ceně je započítána doprava, odstranění odpadu a pronájem kontejneru na jeden den. Pronájem kontejneru nad jeden den účtujeme dle ceníku kontejnerové dopravy a pronájmu kontejnerů. Výše uvedené ceny jsou kalkulovány na kontejnery o různém objemu. **Kontejnery o objemu 4,5 m³ budou naplněné do roviny po horní okraj bočnic kontejneru. Tolerujeme max. 10 cm nad horní okraj bočnic kontejneru pouze v prostřední části kontejneru. Kontejnery o objemu 8 m³ budou naplněné v případě odvozu betonu a živice max. do poloviny.**

Po stranách a v zadní části kontejnerů nesmí v žádném případě přesahovat naložený stavební a demoliční odpad, kdy hrozí nebezpečí jeho odlétání za jízdy. **V případě přeložení kontejneru (nad 7,0 t) nebude kontejner odvezen. Zákazníkovi bude v tomto případě účtován poplatek za dopravu, dle použitého vozidla, ve výši 820,- nebo 890,- Kč/ks. Kontejner bude následně odvezen v náhradním termínu, a to po jeho vyložení na užitečnou hmotnost 7,0 tun.**

Stavební a demoliční odpady budou přijímány dle jednotlivých druhů pouze bez nežádoucích příměsí jako je dřevo, sklo, plasty, textilie, pryž, kovové části, komunální odpad, větve, trávu, nebezpečné odpady a jiné nežádoucí příměsi nevhodné k recyklaci. V případě, že objednatel naloží do kontejneru jiný, než povolený a deklarovaný odpad, nebude odpad převzat k recyklaci. Objednatel je povinen v tomto případě uhradit cenu dopravy dle ceníku a další náklady související s náhradním řešením odstraněním nevhodného odpadu.

Objednatel je dále povinný, v případě, že k pozemku, na kterém bude postavený kontejner, nemá vlastnické právo, zabezpečit před přistavením kontejneru na odpad souhlas se záborem pozemku na příslušném stavebním úřadě.

